

《ホルモン検査の参考値》

項目名	基準値		単位
E 2	卵胞期	19.0 ~ 226.0	pg/mL
	排卵期	49.0 ~ 487.0	
	黄体期	78.0 ~ 252.0	
	閉経後	39.0以下	
	妊娠前期	780.0 ~ 16631.0	
	妊娠中期	1146.0 ~ 36635.0	
	妊娠後期	5452.0 ~ 44915.0	
P 4	卵胞期	0.4以下	ng/mL
	排卵期	3.7以下	
	黄体期	8.5 ~ 21.9	
	妊娠前期	23.9 ~ 141.4	
	妊娠中期	25.7 ~ 142.9	
	妊娠後期	51.2 ~ 325.8	
LH	卵胞期	1.8 ~ 10.2	mIU/mL
	排卵期	2.2 ~ 88.3	
	黄体期	1.1 ~ 14.2	
	閉経後	5.7 ~ 64.3	
FSH	卵胞期	3.0 ~ 14.7	mIU/mL
	排卵期	3.2 ~ 16.6	
	黄体期	1.5 ~ 8.5	
	閉経後	157.8以下	

《参考基準値》

項目名	基準値		単位	
HCG定量	非妊婦		mIU/mL	
	3.0以下			
	妊婦	1週		0 ~ 50
		2週		20 ~ 500
		3週		500 ~ 5000
		4週		3000 ~ 19000
		2か月		14000 ~ 169000
		3か月		16000 ~ 160000
		6か月		2500 ~ 82000
9か月	2400 ~ 50000			